熱帯低気圧 2502米国・日本・欧州進路予想モデル 2025年06月25日09時(CeMI編集)

出典 日本；JMA HP　米国；JTWC HP 欧州；ECMWF HP

日本(JMA)

熱帯低気圧 2502	
2025年06月25日03時45分発表	
25日03時の実況	
種別	熱帯低気圧
大きさ	－
強さ	－
存在地域	伊豆諸島近海
中心位置	北緯31度00分(31.0度) 東経140度00分(140.0度)
進行方向、速さ	北北西 20km/h(10 kt)
中心気圧	1006 hPa

日本(JMA)



欧州(ECMWF)　06月25日(水)21時(JST) 24時間予想



米国(JTWC)



【この情報の見方】

・米国モデル(JTWC)と欧州モデル(ECMWF)の図中の時間表記は、世界標準時間(UTC)です。
日本時間とは9時間の時差があります。日本時間に換算する場合、UTCから9時間プラスしてください。

・欧州モデル右上に記載している予想時間は、欧州モデルの予想時間を日本時間に換算したものです。

熱帯低気圧 2502米国・日本・欧州進路予想モデル 2025年06月25日09時(CeMI編集)

出典 日本；JMA HP　米国；JTWC HP 欧州；ECMWF HP

日本(JMA)

熱帯低気圧 2502	
2025年06月25日03時45分発表	
25日03時の実況	
種別	熱帯低気圧
大きさ	－
強さ	－
存在地域	伊豆諸島近海
中心位置	北緯31度00分(31.0度) 東経140度00分(140.0度)
進行方向、速さ	北北西 20km/h(10 kt)
中心気圧	1006 hPa

日本(JMA)



欧州(ECMWF)　06月26日(木)21時(JST) 48時間予想



米国(JTWC)



【この情報の見方】

・米国モデル(JTWC)と欧州モデル(ECMWF)の図中の時間表記は、世界標準時間(UTC)です。
日本時間とは9時間の時差があります。日本時間に換算する場合、UTCから9時間プラスしてください。

・欧州モデル右上に記載している予想時間は、欧州モデルの予想時間を日本時間に換算したものです。

熱帯低気圧 2502米国・日本・欧州進路予想モデル 2025年06月25日09時(CeMI編集)

出典 日本；JMA HP　米国；JTWC HP 欧州；ECMWF HP

日本(JMA)

熱帯低気圧 2502	
2025年06月25日03時45分発表	
25日03時の実況	
種別	熱帯低気圧
大きさ	－
強さ	－
存在地域	伊豆諸島近海
中心位置	北緯31度00分(31.0度) 東経140度00分(140.0度)
進行方向、速さ	北北西 20km/h(10 kt)
中心気圧	1006 hPa

日本(JMA)



欧州(ECMWF)　06月27日(金)21時(JST) 72時間予想



米国(JTWC)



【この情報の見方】

・米国モデル(JTWC)と欧州モデル(ECMWF)の図中の時間表記は、世界標準時間(UTC)です。
日本時間とは9時間の時差があります。日本時間に換算する場合、UTCから9時間プラスしてください。

・欧州モデル右上に記載している予想時間は、欧州モデルの予想時間を日本時間に換算したものです。

熱帯低気圧 2502米国・日本・欧州進路予想モデル 2025年06月25日09時(CeMI編集)

出典 日本；JMA HP　米国；JTWC HP 欧州；ECMWF HP

日本(JMA)

熱帯低気圧 2502	
2025年06月25日03時45分発表	
25日03時の実況	
種別	熱帯低気圧
大きさ	－
強さ	－
存在地域	伊豆諸島近海
中心位置	北緯31度00分(31.0度) 東経140度00分(140.0度)
進行方向、速さ	北北西 20km/h(10 kt)
中心気圧	1006 hPa

日本(JMA)



欧州(ECMWF)

06月28日(土)21時(JST) 96時間予想



米国(JTWC)



【この情報の見方】

・米国モデル(JTWC)と欧州モデル(ECMWF)の図中の時間表記は、世界標準時間(UTC)です。
日本時間とは9時間の時差があります。日本時間に換算する場合、UTCから9時間プラスしてください。

・欧州モデル右上に記載している予想時間は、欧州モデルの予想時間を日本時間に換算したものです。

熱帯低気圧 2502米国・日本・欧州進路予想モデル 2025年06月25日09時(CeMI編集)

出典 日本；JMA HP　米国；JTWC HP 欧州；ECMWF HP

日本(JMA)

熱帯低気圧 2502	
2025年06月25日03時45分発表	
25日03時の実況	
種別	熱帯低気圧
大きさ	－
強さ	－
存在地域	伊豆諸島近海
中心位置	北緯31度00分(31.0度) 東経140度00分(140.0度)
進行方向、速さ	北北西 20km/h(10 kt)
中心気圧	1006 hPa

日本(JMA)



欧州(ECMWF)　06月29日(日)21時(JST) 120時間予想



米国(JTWC)



【この情報の見方】

・米国モデル(JTWC)と欧州モデル(ECMWF)の図中の時間表記は、世界標準時間(UTC)です。
日本時間とは9時間の時差があります。日本時間に換算する場合、UTCから9時間プラスしてください。

・欧州モデル右上に記載している予想時間は、欧州モデルの予想時間を日本時間に換算したものです。

熱帯低気圧 2502米国・日本・欧州進路予想モデル 2025年06月25日09時(CeMI編集)

出典 日本；JMA HP　米国；JTWC HP 欧州；ECMWF HP

日本(JMA)

熱帯低気圧 2502	
2025年06月25日03時45分発表	
25日03時の実況	
種別	熱帯低気圧
大きさ	－
強さ	－
存在地域	伊豆諸島近海
中心位置	北緯31度00分(31.0度) 東経140度00分(140.0度)
進行方向、速さ	北北西 20km/h(10 kt)
中心気圧	1006 hPa

日本(JMA)



欧州(ECMWF)　06月30日(月)21時(JST) 144時間予想



米国(JTWC)



【この情報の見方】

・米国モデル(JTWC)と欧州モデル(ECMWF)の図中の時間表記は、世界標準時間(UTC)です。
日本時間とは9時間の時差があります。日本時間に換算する場合、UTCから9時間プラスしてください。

・欧州モデル右上に記載している予想時間は、欧州モデルの予想時間を日本時間に換算したものです。